



Journée CeGIDD et COREVIH Bretagne

Bilan de l'utilisation de la PrEP en Bretagne
Septembre 2017



ACTUALITÉ PREP

Rappel

- Essai PROUD (Royaume Uni)
 - PrEP tous les jours chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH)
 - Comparaison mise sous PrEP immédiate versus mise sous PrEP avec un an de délai
- Essai IPERGAY (France et Québec)
 - PrEP à la demande en fonction de l'activité sexuelle
 - Schéma deux comprimés avant puis un comprimé/j après
 - Comparaison contre placebo

Incidence de l'infection VIH dans PROUD au cours des deux phases (immédiate et différée)

	Phase initiale		Phase secondaire (PrEP pour tous)	
	Traitement immédiat	Traitement différé	Traitement immédiat	Traitement différé
Infection VIH (n)	4	21	5	1
Total personne/années	254	223	424	356
Incidence (pour 100 PA)	1,6	9,4	1,2	0,3

MacCormack S. Abstract TUAC0101. IAS 2017

Efficacité persistance de PREP continue à long terme dans PROUD


- Diminution significative de l'incidence dans le groupe traitement différé après début de la PrEP
- Incidence stable dans le groupe « traitement immédiat »
- L'incidence des IST rectale reste élevée et stable entre la phase initiale et secondaire (>30%)

IPEGAY : La PrEP à la demande est-elle efficace en cas de rapports peu fréquents ?

- Prise médiane de cps = 15 cps/mois avec 10 rapports sexuels/mois
- Sous étude évaluant efficacité de la PrEP en cas de rapports sexuels moins fréquents et une prise moindre de TDF-FTC
- La prise médiane était de 9,5 comprimés/mois (IQR :6-13) pour une médiane de 5 rapports sexuels mensuels (IQR : 2-10)
- Résultats
 - 6 séroconversions par le VIH dans le bras placebo (9,3 pour 100 personnes/année)
 - 0 séroconversions dans le bras PrEP (p=0,013)

ACTUALITÉ EPIDÉMIOLOGIQUES

Non, avant la PrEP, il n'y a pas une « explosion » de l'incidence du VIH en France...



Prévagay 2017

- HSH fréquentant lieux de sociabilité gay
 - 26 Bars/clubs, 19 Saunas, 15 Backrooms/sexclubs
 - Cinq grandes villes en France (Lille, Paris, Lyon, Montpellier, Nice)
 - Questionnaire comportemental (60 questions) et prélèvement sanguin (buvard + autoprélèvement capillaire)
 - Dépistage + confirmation + dosage des ARV
- Résultats
 - 2 646 (sur 5 324) acceptations de participation
 - 58 % des recrutements en établissements « avec sexe »
 - Prévalence : 14,3%
 - De 7,6% à Lille à 17,1% à Nice (Lyon : 11,4%; Paris 16%; Montpellier 16,9%)
 - 4,4% chez les < 25 ans, 18,6% chez les > 45 ans
 - Chez les séropositifs
 - 92 % connaissaient leur sérologie +
 - 95% étaient sous traitement

Prévagay 2017 (2)

Facteurs de risque de séropositivité	OR
Avoir > 35 ans	6,5*
Ne pas avoir suivi d'études supérieures	1,6
Etre né en France	2,1
Se définir homosexuel	1,6
Fréquentation de backroom dans les 12 derniers mois	1,5
Relation anale non protégée avec des partenaires de statut VIH inconnu	3,2
Consommation de produits psycho-actifs au cours des rapports sexuels	1,9
Avoir des ATCD d'IST	2,2

* Par rapport aux 18-24 ans




LA PREP EN FRANCE

Historique PrEP


- Communication des essais PROUD et IPERGAY en 2015
- Recommandation Temporaire d'Utilisation (RTU) du Truvada® en PrEP en janvier 2016
- Extension d'autorisation de mise sur le marché (AMM) le 1^{er} mars 2017 (fin de la RTU le 28/2/16)

Une linéarité étonnante dans le recrutement en France...



Qui prescrit la PrEP ?

Profil des médecins



85 % des patients initient leur traitement avec un médecin hospitalier hors CeGIDD

Séroconversions déclarées ?

(pour 3398 inclusions)


- A. Zéro
- B. Une
- C. Quatre
- D. Huit
- E. Quinze

Séroconversions déclarées ?

(pour 3398 inclusions)

- A. Zéro
- B. Une
- C. Quatre**
- D. Huit
- E. Quinze


Qui utilise la PrEP ? les données de la RTU



La parité n'est pas atteinte !!!


- Moyenne d'âge : 37 ans (18-84)

Comment est utilisée la PrEP



Où est-ce qu'on PrEPe en France... ?

Nombre de patients dans la RTU





LA PREP EN BRETAGNE

Initiations de PrEP en Bretagne au moment de la RTU et depuis l'AMM

Données quantitatives

	St Brieuc	Quimper	Rennes	Vannes*	Pontivy	Morlaix	St Malo	Lorient*	Brest
RTU	2	13	24	3 pts vus 1 PrEP init.	0	0	1	0	16
1er mars au 30 juin 2017	5	8	26	2	0	1	0	2	3

**Les CeGIDD de Vannes et Lorient réorientent les patients vers les CH concernés*

PrEP en Bretagne : donnée qualitatives

- Questionnaire administré par Virginie Mouton-Rioux mi-septembre 2017
- 9 questions
 - Comment êtes vous organisés (CeGIDD, service, accès direct...)?
 - Quel outil de suivi utilisez- vous (nadis, siloxane, DPI, autre)?
 - Avez-vous la possibilité d'analyser votre FA ?
 - Le PrEP « perturbe-t-elle » l'activité de votre service?
 - Avez vous une plage horaire dédiée à la PrEP ?
 - Travaillez-vous avec des associations de patients ? (jamais, parfois, le + souvent?)
 - Avez-vous des perdus de vue ? Y aurait-il un rattrapage possible ?
 - Avez-vous déjà eu recours à un généraliste pour assurer le suivi après la prescription initiale ?
 - Le dépistage systématique des IST est-il systématique ?

Résultats (1)

- 8 sites enquêtés
 - Manque les données qualitatives de St Briec
- Organisation
 - En CeGIDD ++
 - Parfois mixte CeGIDD/Service
 - Perturbation du fonctionnement de la structure
 - Non, sauf Rennes et CeGIDD Vannes/Lorient
 - Recueil de données
 - Hétérogène +++
 - Nadis/papier, ou Nadis/Siloxane
 - Nadis seul
 - Siloxane seul
 - DPI local (une seule fois)
 - 3 bases différentes dans le même service (Brest Mal. Inf.)
 - Mais tout le monde dit être en capacité d'analyser les données de sa file active !

Résultats (2)

- Plage horaire dédiée ?
 - Fifty/Fifty...
- Recours au généraliste pour le suivi après prescription initiale
 - Fifty/Fifty...
- Qui travaille avec les associations ?
 - Toujours : Rennes
 - Parfois: Quimper, Brest, Lorient/Vannes CeGIDD
 - Jamais: Pontivy, St Malo, Lorient et Vannes CH
- L'unanimité !
 - Dépistage systématique des IST.

En pratique

- Une activité qui démarre doucement mais sûrement
- Une inconnue : combien d'indication potentielles de PrEP en Bretagne ?
 - Plusieurs centaines ?
 - Plusieurs milliers
 - nécessité d'adaptation des modes de fonctionnement...
- Méthodologie de recueil
 - A parfaire...

Une bonne nouvelle : le Profil Santé sexuelle de Nadis

Aide

Santé Sexuelle Modification 22/09/2017 Quitter dossier

Sexualité | Dépistage | Antécédents | Signes Cliniques | PrEP | Autres Risques | Social | Substances | Carnet de vaccination

Motif(s) du recours: Suivi de traitement (Z099)

Santé Sexuelle dans les 12 derniers mois

Sexualité au cours de la vie: [dropdown]

Nombre de partenaires dans les 12 derniers mois: Homme [0] Femme [0] Transgenre [0]

Usage des préservatifs :	Partenaire Régulier		Partenaire Occasionnel	
	Avec	Sans	Avec	Sans
Rapport anal incertif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rapport anal réceptif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rapport vaginal incertif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rapport vaginal réceptif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rapport buccal réceptif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Oui	Non	Inconnu	ND
Rapports sexuels en échange d'argent, drogues, logement... dans les 12 derniers mois	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rapports sexuels non protégés depuis le dernier dépistage (VIH / IST)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Date du dernier rapport non protégé: [calendar] Délai entre date Cs et dernier rapport non protégé: [0] jour(s)

	Oui	Non	ND
Consommation de substances psycho actives au cours des relations sexuelles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Profil : VIH - Hépatite - Santé Sexuelle

Modification

L'activation du profil santé sexuelle pour le patient active un volet « Santé sexuelle » contenant une série d'onglets relatifs à la prise en charge IST et PREP.



Et à l'intérieur un onglet PREP

Aide

Santé Sexuelle Modification 22/09/2017 Quitter dossier

Sexualité | Dépistage | Antécédents | Signes Cliniques | **PrEP** | Autres Risques | Social | Substances | Carnet de vaccins

Consultation externe

Profil : VIH - Hépatite - Santé Sexuelle
Lire les commentaires !

Administratif
Social
Santé Sexuelle
ETP
V.I.H.
Hépatites
A.E.S.
Antécédents
Histoire Thérapeutique
Examen clinique
Résultats biologiques
Résultats paracliniques
Prescription Médicaments
Prescription d'exams
Conclusion
CP

Indications

	Oui	Non	ND
HSH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Transgenre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Usage de drogues intraveineuses avec partage de seringues	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Personne en situation de prostitution exposée à des rapports sexuels non protégés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Personne en situation de vulnérabilité exposée à des rapports sexuels non protégés à haut risque de transmission du VIH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Évaluation du risque

	Oui	Non	ND
Relations anales non protégés avec au moins deux partenaires sur une période de six mois	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Au moins une IST dans les 12 derniers mois	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Au moins une prophylaxie antirétrovirale Post exposition dans les 12 derniers mois	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Consommation de substances psycho actives au cours des relations sexuelles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

	Continue	Discontinue	ND
Schéma proposé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Profil : VIH - Hépatite - Santé Sexuelle Modification

Onglet PREP dédié permettant d'accéder à un questionnaire sur les indication de PREP, l'évaluation des risques et le schéma proposé.

Remerciements

- **Médecins des CeGIDD** pour leur prompt retour aux questionnaires et à l'enquête express de septembre 2017
- **Virginie Mouton Rioux** pour la réalisation de l'enquête et la mise en forme des données recueillies
- **Thomas Jovelin** pour sa propension à essayer d'améliorer la base Nadis™

Et pour en savoir plus... www.corevih-bretagne.fr

Les dernières actualités COREVIH Bretagne

JOURNÉE DES CeGIDD ET DU COREVIH/ 26 SEPTEMBRE 2017 / RENNES



Nous vous invitons à vous inscrire nombreux à la journée combinée,

**« CeGIDD de Bretagne – COREVIH-Bretagne »,
le mardi 26 septembre prochain de 10h à 15h30
A la chambre des métiers et de l'Artisanat
2 Cours des Alliés - 35012 Rennes Cedex**

Nous aborderons dans la matinée la première année de fonctionnement des CeGIDD bretons et pourrons débattre des progrès et des difficultés liés à la réforme de 2016. L'après-midi, nous aborderons la question du déploiement de la prévention préexposition du VIH (PrEP) en Bretagne, et nous débiterons une réflexion sur l'éthique avec une première thématique : « à quoi sert un comité d'éthique hospitalier », réflexion éthique que nous poursuivrons en 2018.

[Programme détaillé](#)

Tweets

Tweets by @coreVIH_B

COREVIH Bretagne
@coreVIH_B

J-3 avant la journée annuelle CeGIDD/COREVIH Bretagne... Il est encore temps pour s'inscrire ! corevih-bretagne.fr/ckfinder/userf...



Sep 23, 2017

COREVIH Bretagne

[Embed](#)

[View on Twitter](#)

Documents

[Téléchargez la plaquette de présentation du COREVIH Bretagne !](#)

[Retrouvez tous nos diaporamas d'enseignement](#)

CR de congrès

Retrouvez en accès direct ci-dessous nos articles rédigés en direct des plus grands congrès internationaux !