

Traitement Post-Exposition au VIH:

Synthèse des appels et échanges sur le forum de Sida Info Service en 2010.

L'association SIS c'est...

Des services d'aides à distance (téléphone & web)




Hépatites Info Service
0 800 845 800
7 jours sur 7 - de 9 heures à 23 heures
www.hepatites-info-service.org



Des activités de réseau et d'animation en région

7 délégations régionales

*Bordeaux, Cayenne, Lille, Marseille, Nantes,
Nice et Strasbourg*



CONTEXTE

- ✓ Le TPE au VIH est une stratégie de prévention peu connue par la population générale
- ✓ Le TPE au VIH doit être considéré comme une stratégie de prévention à valoriser auprès des populations ciblées

Sida Info Service

Objectif

Faire un point sur les demandes des usagers des services téléphoniques et internet:

- Qui parle du TPE ?
- Quel type de risques sont évoqués ?
- A quel moment SIS est sollicité et quelles sont les principales interrogations ?

RESULTATS

Profil des appelants

65,6 % appellent pour la première fois

51,6% ont connu le numéro vert sur le site internet de l'association ou sur un autre site⁽¹⁾

44,5% sont originaires de la région Ile de France⁽²⁾

3/ 4 sont des hommes dont 36,2 % HSH ⁽³⁾

Moyenne d'âge: 31,5 ans

Des personnes qui appellent souvent suite à une prise de risque (85%)⁽⁴⁾

Mais aussi en prévention pour connaître la conduite à tenir en cas de prise de risque ou des personnes sous traitement ou qui viennent de le finir (15%)

Attente d'une évaluation personnalisée du risque d'infection:

De la prise de risque sexuel avec un partenaire occasionnel de sérologie inconnue...

« J'ai eu un rapport anal (réceptif) avec un homme que je ne connais pas. J'ai vu à la fin qu'il n'avait pas mis un préservatif... C'était il y a 24 h... A quel moment je pourrai faire le test? »

Homme, 20 ans, numéro vert SIS

« J'ai eu un rapport hier soir et le préservatif s'est déchiré. L'éjaculation a eu lieu dehors. Mon partenaire m'a dit qu'il était négatif, qu'il n'y avait pas de problèmes mais je ne le connais pas. Il y a un risque, qu'est-ce que je peux faire ? »

Homme, 32 ans, numéro vert SIS

...Au partenaire séropositif

« Je vous appelle parce que j'ai eu un rapport avec une personne séropositive vendredi soir. Je vous appelle seulement maintenant parce qu'il ne me l'a pas dit tout de suite... Maintenant je ne sais pas quoi faire ? Il existe un traitement mais c'est trop tard pour le prendre ? Comment cela fonctionne ce traitement ? C'est pris en charge par la Sécurité Sociale ? »

Homme, 35 ans, numéro vert SIS

La nécessité d'un accompagnement tout au long du traitement

Un complément d'information après une prescription: des questions pratiques aux aspects psychologiques⁽¹⁾

- Comment agit le traitement?
- Comment bien prendre son traitement ?⁽²⁾
- Comment gérer les effets indésirables ?
- Quelle est l'efficacité du traitement ?⁽³⁾
- Recherche de témoignages de pairs sur le forum⁽⁴⁾

Arrêt du TPE: l'interminable attente du test de dépistage et des résultats⁽⁵⁾

Dysfonctionnement du dispositif de prise en charge⁽¹⁾

Méconnaissance du dispositif par le corps médical

« Je suis médecin urgences à [nom de l'hôpital]. J'ai un patient qui a été orienté par vos services et qui me parle d'un traitement à prendre dans l'urgence. Vous pourriez m'en dire un peu plus sur ce traitement ? »

Appel pour un homme, 25 ans, numéro vert SIS

Non respect des conditions d'accès

« J'ai appelé tout à l'heure et vous m'aviez orienté vers les urgences de [ville]. Après une pénétration anale mon partenaire m'a annoncé qu'il est séropositif. Aux urgences ils m'ont dit de revenir demain, je suis rentré chez moi.»

Homme, numéro vert SIS

Comportements éthiquement inacceptables

« Commentaire de l'écouter : Appellant qui nous a eu deux fois hier soir, accident de préservatif avec un partenaire pendant une pénétration anale (rapport homo), il s'est présenté aux urgences de [nom de l'hôpital] hier soir, il a été refusé par deux fois. Il est très inquiet on lui a répondu que c'était très cher et que le médecin référent avait donné un avis défavorable, alors que son partenaire avait eu des risques nombreux dans les six derniers mois. Il était mal à l'aise du fait que sur la ligne on l'ait poussé à retourner aux urgences et d'insister, il a été très mal reçu. Ils iront tous les deux faire un test au CDAG aujourd'hui. Il a également demandé que le partenaire présent avec lui puisse avoir accès à un test rapide, les urgentistes lui ont ri au nez. »

Homme, numéro vert SIS

CONCLUSIONS⁽¹⁾

- ✓ **Méconnaissance du TPE:** nécessité de communiquer auprès des publics cibles
- ✓ **Manque de temps aux urgences pour donner toutes les informations nécessaires:** proposer un accompagnement pour favoriser l'observance
- ✓ **Diversité des pratiques médicales dont certaines en incohérences avec les recommandations:** (in)former et sensibiliser le personnel soignant.

Et en Bretagne ? ⁽¹⁾

- Près de 2000 échanges téléphoniques⁽²⁾
- 38,5 % évoquent une situation à risque sexuel⁽³⁾
- 7,1% d'appelants vivent avec le VIH⁽⁴⁾
- Risques de transmission et dépistage principaux thèmes abordés⁽⁵⁾
- Les limites du dispositif de prise en charge⁽⁶⁾



SIS Association
Délégation Régionale
Bretagne-Pays de la Loire

1 bis, rue de la Contrie

44 100 NANTES

Tél. : 02 51 70 38 81– Fax : 02 51 70 23 23

Email : nrimbourg@sis-association.org