DONNÉES MÉDICO-ÉPIDÉMIOLOGIQUES DU COREVIH BRETAGNE CHBA VANNES

Année 2020

Plan

- 1. Evolution de la file active sur 5 ans
- 2. Activité médicale en 2019 et 2020
- 3. Caractéristiques démographiques des patients (âge, sexe, origine)
- 4. Caractéristiques de la contamination (ancienneté, mode et stade)
- 5. Données immunologiques et virologiques (CV et CD4)
- 6. Traitements ARV (statut, type, mono et bithérapies, associations, monocomprimés)
- 7. VIH et comorbidités
- 8. Hépatites (sérologies VHB, co-infection VHC)
- 9. Recherche clinique

1. Evolution de la file active sur 5 ans

	2016	2017	2018	2019	2020
File active	**359**	**374**	**382**	**400**	**395**
Dont nouveaux dépistés	6	9	11	8	5
Dont décédés (de la file active)	2	3	5	9	5



2. Activité médicale en 2019 et 2020

	2019	2020	
Suivi de traitement et surveillance régulière			
Consultations médicales	686	661	704
Téléconsultations	0	43	
Hospitalisation complète*	18	16	
Hospitalisation de jour*	8	2	
Dossiers présentés en RCP	**30**	**23**	
Santé sexuelle			
AES	29	25	
Prescription ou suivi d'une PrEP	8	15	
ETP	**57**	**46**	

**Département d'Information Médicale*

3.1. Caractéristiques démographiques des patients : âge et sexe

Répartition de la file active par sexe





Répartition de la file active par tranche d'âge



3.2. Caractéristiques démographiques des patients : origine géographique



4.1. Caractéristiques de la contamination : ancienneté du diagnostic et stade

Ancienneté de la maladie VIH en 2020



Répartition par stade en 2020





4.2. Caractéristiques de la contamination : mode de contamination

Femmes



Hommes



5.1. Données immunologiques et virologiques : répartition des patients selon la charge virale



5.2. Données immunologiques et virologiques : répartition des patients selon le nombre de CD4



6.1 Traitements ARV : évolution du statut thérapeutique



	2016	2017	2018	2019	2020
En cours	352	368	370	387	391
Arrêt	3	3	6	8	3
Naïf	4	3	3	4	1
Total	**359**	**374**	**379**	**399**	**395**

6.2. Traitements ARV : statut thérapeutique en 2020

Statut	Détail	n
En cours (99,0%)		**391**
	Dont débuté dans l'année (dépistés en 2020)	5
	Dont débuté dans l'année (dépistés fin 2019)	3
Arrêt		**3**
	Décès	3
Naïf		**1**
	Contrôle immunovirologique spontané	1
TOTAL		**395**

8

6.3. Traitements ARV : type de thérapie en 2019 et 2020



6.4. Traitements ARV : associations de traitements



6.5. Traitements ARV : monocomprimés

Monocomprimés	2019	2020
Odefsey	**39,1%**	**36,2%**
Biktarvy	**10,7%**	**15,3%**
Eviplera	16,6%	14,2%
Triumeq	15,4%	14,9%
Juluca	11,1%	9,3%
Dovato		**3,4%**
Genvoya	3,6%	2,6%
Atripla	1,6%	1,5%
Stribild	0,8%	0,7%
Tivicay	0,8%	0,7%
Delstrigo		0,7%
Kivexa	0,4%	0,4%



7. VIH et comorbidités

Antécédent de cancer



15,9 %

Hypertension artérielle

16,7 %

Diabète



7,8 %

Insuffisance rénale



3,5 %

8.1. Hépatites : sérologies VHB



8.2. Hépatites : co-infection VHC



Traités et guéris : 63

Non traités
- **Guérison spontanée : 7**
- **Refus : 1**

9. Recherche clinique

- ***BI-RIDER (clos)*** *: Traitement de maintenance par BIthérapie RIlpivirine et Dolutégravir, Elucidation de la Relation concentration-effet*

➢ *Définir une concentration résiduelle minimum en RPV et DTG associée au maintien de l'efficacité immuno-virologique lors de traitement par bithérapie en traitement de maintenance*

❖ *3 inclusions au total*

- ***Enquête dispensation trimestrielle des ARV (du 12 au 16 octobre 2020)*** *«Que pensent les PVVIH, les personnes sous PrEP, les médecins et les pharmaciens, de la dispensation trimestrielle des ARV ?»*

➢ *Recueillir les perceptions sur les avantages et les inconvénients d'une dispensation de 3 mois d'ARV en une fois du point de vue de la personne vivant avec le VIH, de la personne sous PrEP, du pharmacien et du médecin prescripteur*

❖ *9 patients inclus*

- **ANRS CO6 Primo** : cohorte de sujets recrutés au cours ou au décours immédiat de la primo-infection par le VIH-1

➢ Suivre dans le temps les patients infectés par le VIH-1 depuis moins de 3 mois

- Fin des inclusions : fin juin 2022 (fin du suivi : fin décembre 2022)

❖ 4 patients

- **ANRS CO21/CODEX** : cohorte multicentrique des patients VIH+ ayant un profil d'évolution extrême

➢ Etudier l'évolution clinique et immuno-virologique associés à la non-progression de l'infection chez les patients asymptomatiques depuis au moins 5 ans après infection par le VIH, en absence de traitement antirétroviral

- Fin des inclusions : fin septembre 2021 (fin du suivi : fin septembre 2022)

❖ 3 patients

- **ANRS CO11/EPF :** Enquête Périnatale Française

➢ Décrire l'évolution au cours du temps du taux de transmission mère-enfant du VIH

- Fin des inclusions : non communiqué

❖ Mise à jour en cours