



DONNÉES MÉDICO-ÉPIDÉMIOLOGIQUES DU COREVIH BRETAGNE CHBA VANNES


Année 2021

Plan

- 1. Evolution de la file active et répartition en Bretagne
- 2. Evolution de l'activité en 2019, 2020 et 2021
- 3. Caractéristiques démographiques des patients (âge, sexe, origine)
- 4. Caractéristiques de la contamination (ancienneté, mode et stade)
- 5. Hépatites (sérologies VHB, co-infections)
- 6. Données immunologiques et virologiques (CV et CD4)
- 7. Traitements ARV (statut, type, mono et bithérapies, associations, monocomprimés)
- 8. Recherche clinique


1.1 Evolution de la file active sur 5 ans

	2017	2018	2019	2020	2021
File active	374	382	400	395	400
<i>Dont nouveaux dépistés</i>	9	11	8	5	4
<i>Dont décédés (de la file active)</i>	3	5	9	5	5



1.2 Répartition de la file active en Bretagne en 2021

Département	Ville	File active
Morbihan	Lorient	329
	Vannes	400
	Pontivy	49
Finistère	Quimper	466
	Brest MI	185
	Brest Mal. Inf.	362
	Morlaix	48
Côtes d'Armor	St-Brieuc	481
Ille et Vilaine	St-Malo	109
	Rennes	1550




2. Activité en 2019, 2020 et 2021

	2019	2020	2021
Recours de suivi de traitement et surveillance régulière	712	722	799
<i>*dont téléconsultations</i>		43	4
Dossiers présentés en RCP	30	23	40
Séances d'ETP	57	46	43
Psychologue	439		421
Santé sexuelle			
AES	29	25	53
Prescription ou suivi d'une PrEP	8	15	121


3.1. Caractéristiques démographiques des patients : âge et sexe




Répartition de la file active par sexe




Répartition de la file active par tranche d'âge



Région




3.2. Caractéristiques démographiques des patients : origine géographique




4.1. Caractéristiques de la contamination : ancienneté du diagnostic et stade

Ancienneté du diagnostic VIH en 2021




Répartition par stade en 2021



■ Sida ■ Non Sida


Région




4.2. Caractéristiques de la contamination : mode de contamination



Femmes




Hommes




5. Hépatites : sérologies VHB et co-infections




Statut VHB selon la dernière sérologie dans NADIS




57 traités (1 non répondeur)
11 non traités (guérison spontanée)




6.1. Données immunologiques et virologiques : répartition des patients selon la charge virale



6.2. Données immunologiques et virologiques : répartition des patients selon le nombre de CD4



7.1 Traitements ARV : évolution du statut thérapeutique




7.2. Traitements ARV : statut thérapeutique en 2021

Statut	Détail	n
En cours	98,5%	394
	Dont débuté dans l'année	6
Arrêt		4
	Décès	4
Naïf		2
	Contrôle immunovirologique spontané (CODEX)	2
TOTAL		400


7.3. Traitements ARV : type de thérapie en 2019, 2020 et 2021

Répartition des patients traités en fonction de leur type de traitement



7.4. Traitements ARV : type de thérapie à Vannes et en région en 2021



Répartition des patients traités en fonction de leur type de traitement



7.5. Traitements ARV : focus sur les mono et bithérapies


	2019	2020	2021
File active traitée	387	391	394
Monothérapies	28 (7,2%)	27 (6,9%)	21 (5,3%)
Norvir + Prezista	26	25	21
Tivicay	2	2	0
Bithérapies	48 (12,4%)	54 (13,8%)	69 (17,5%)

Bithérapies prescrites en 2020 et 2021







7.6. Traitements ARV : associations de traitements

Les 10 associations de traitement les plus prescrites en 2021
(319 patients, 81% des patients traités)




7.7. Traitements ARV : monocomprimés



Monocomprimés	2019	2020	2021
Odefsey 	39,1%	36,2%	31,3%
Biktarvy 	10,7%	15,3%	19,2%
Eviplera 	16,6%	14,2%	12,4%
Triumeq	15,4%	14,9%	14,4%
Juluca	11,1%	9,3%	10,0%
Dovato 		3,4%	8,2%
Genvoya	3,6%	2,6%	1,4%
Atripla	1,6%	1,5%	1,7%
Stribild	0,8%	0,7%	
Tivicay	0,8%	0,7%	
Delstrigo		0,7%	1,0%
Kivexa	0,4%	0,4%	0,3%

Traitements par monocomprimés en 2021



8. Recherche clinique

- **ANRS CO6 Primo** : cohorte de sujets recrutés au cours ou au décours immédiat de la primo-infection par le VIH-1
 - Suivre dans le temps les patients infectés par le VIH-1 depuis moins de 3 mois
 - Fin des inclusions : septembre 2024 (fin du suivi : décembre 2025)
 - ❖ 4 patients suivis

- **ANRS CO21/CODEX** : cohorte multicentrique des patients VIH+ ayant un profil d'évolution extrême
 - Etudier l'évolution clinique et immuno-virologique associés à la non-progression de l'infection chez les patients asymptomatiques depuis au moins 5 ans après infection par le VIH, en absence de traitement antirétroviral
 - Fin des inclusions : fin septembre 2024 (fin du suivi : fin septembre 2025)
 - ❖ 3 patients suivis

- **ANRS CO11/EPF** : Enquête Périnatale Française
 - Décrire l'évolution au cours du temps du taux de transmission mère-enfant du VIH
 - Fin des inclusions : non communiqué
 - ❖ 2 accouchements survenus en 2021 inclus

- **RESILSTIGMA (du 17 janvier au 17 février 2022)**
 - Etude auprès des personnes vivant avec le VIH et leurs professionnels de santé des facteurs associés à la résilience vis-à-vis de l'autostigmatisation
 - ❖ 16 patients inclus

Merci de votre
attention

