


Données régionales 2024

1^{ER} DECEMBRE 2025

Données recueillies, contrôlées et mises en forme par Jean-Charles Duthé,
Camille Morlat, Magali Poisson-Vannier et Mathilde Thierry (Equipe TEC/DATA)


Epidémiologie générale du VIH Bretagne en 2024

Evolution annuelle de la file active des PVVIH du COREVIH




Files actives des PVVIH des centres hospitaliers bretons


Département	Ville	Centre Hospitalier/service	Nombre de patients/ File active
Côtes d'Armor	St Brieuc	Saint Brieuc - Centre Hospitalier	542
	Brest	Brest - CHU, la Cavale Blanche	599
Finistère	Morlaix	Morlaix - Centre hospitalier	67
	Quimper	Quimper - Centre Hospitalier	512
Ille-et-Vilaine	Rennes	Rennes - CHU	1724
	St Malo	St Malo - Centre Hospitalier	150
Morbihan	Lorient	Lorient - Centre Hospitalier	382
	Vannes	Vannes - Centre Hospitalier	433
	Pontivy	Pontivy - Centre Hospitalier	56
Total Régional			4424




Evolution de la pyramide des âges des PVVIH en Bretagne




Répartition des PVVIH par sexe




Pyramide des âges de la file active



Origine géographique des PVVIH selon le sexe




Origine géographique des patients nés Hors de France (métropole + DROM) selon le sexe




Dernier bilan immunovirologique pour les PVVIH traités depuis plus de 6 mois au 31/12/2024

Répartition ARN VIH (copies/ml)*



Répartition Taux CD4 (nb/mm3)*




*% calculés en excluant les données non renseignées


Nadir de CD4 des PVVIH en Bretagne

Répartition des Patients (%) selon le Nadir de CD4

Nadir CD4 : valeur minimale enregistrée pour les CD4




Ancienneté de contamination des PVVIH



Les traitements ARV en Bretagne


Type de thérapie en Bretagne




Les associations de traitement (1)

139 lignes de traitements différentes

Les 10 associations de traitement les plus prescrites : 3730 patients soit 85,3% des patients traités




Les associations de traitement (4)



INTI : Inhibiteur Nucléosidique de la Transcriptase Inverse
IP : Inhibiteur de Protéase
INNTI : Inhibiteur Non Nucléosidique de la Transcriptase Inverse
II : Inhibiteur d'Intégrase

Evolution annuelle des monocomprimés prescrits




Plus de détail sur les stratégies d'allègements thérapeutiques en Bretagne : [ICI](#)

« [Présentation des données des différents Centres hospitaliers en Bretagne en matière d'adaptation du traitement antirétroviral en situation de succès virologique, Données 2023](#) »


Habitudes de vie des PVVIH (Tabac, Alcool)

Consommation de tabac



Consommation d'alcool

- Buveur
- Ex-Buveur
- Festif/occasionnel
- Non Buveur
- NR



Habitudes de vie des PVVIH (Toxicomanie)


Extraction des données en Bretagne pour les patients vus entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024

(FA = 4424 patients et FA HSH = 1761 patients)

Toxicomanie abordée au moins une fois chez 1928 patients soit 43,6% de la FA et chez 897 patients HSH soit 50,9% de la FA HSH

56,4% de la file active n'a pas de données sur la toxicomanie de renseigné dans Nadis

Données pour les patients dont la toxicomanie a été abordée



26,2% des personnes interrogées ont déjà eu recours à des drogues

Modes de contamination	% Patients
Homosexuel/Bisexuel	46,4%
Hétérosexuel	38,6%
Toxicomane IV	8,0%
Autre	4,4%
Inconnu	2,5%

Prise en soin des PVVIH : activité des services

Détail des types de recours*	Bretagne
File active	4424
Nbre de recours typés "Téléconsultation" **	65
Nbre de recours typés "Consultation" **	9975
Total CS (recours typés "Consultation" et "Téléconsultation")	10040
Nombre de CS/patient	2,3
Nbre d'hôpitaux de jour (HdJ)	231
Nombre d'HdJ/patient	0,05
Nbre d'hospitalisations conventionnelles	121
Nbre d'autres recours (typés "recours sans consultation")	869
Total général de recours (CS+HdJ)	10271
Nombre de recours/patient	2,3

En Bretagne :
En moyenne 2,3 recours (=venues) par an et par patient

*Ne prend en compte que les recours liés à l'équipe médicale restreinte (Secrétaire, IDE, Médecins)


**Si plusieurs recours à la même date, comptabilisation en 1 recours seulement (=1 passage)

Co-infection VHB et VHC chez les PVVIH

Co-infection VHB	
Patient ayant eu une infection ancienne	1278 (28,9% de la File Active)
Patients ayant été vacciné	1387 (31,4% de la file active)
Patient avec infection en cours (AgHBs+)	154 (3,4% de la File Active)

Co-infection VHC	
Patient ayant une sérologie positive et/ou un profil VHC	544 (12,3 % de la File Active)
Patient non traité (avec une charge virale positive ou Non Renseignée)	6 (1,1% des patients co-infectés VHC)
Nouveaux diagnostics 2024	5 (1 % des patients co-infectés VHC)

Statut sérologique VHB des PVVIH



Procréation et pédiatrie

Nombre de grossesses au terme et en cours au 31/12/2024 : 72 (4,8% des femmes de la FA) dont 9 découvertes au cours de la grossesse (7 découvertes au 1^{er} trimestre, 1 découverte au 2^{ème} trimestre, 1 découverte au 3^{ème} trimestre)


32 naissances (32 accouchements)
9 fausses couches
6 interruption volontaire de grossesse (IVG)

Accouchement par voie basse : 19
Accouchement par césarienne : 13 dont 3 programmée et 10 en urgence

CV VIH la plus proche de l'accouchement :
31 Indétectables
1 non renseigné

Nombre d'enfants suivis VIH+ : 15

Traitement



Dernière CV VIH : 13 indétectables et 2 détectables

Décès et stade SIDA chez les PVVIH

Décès en Bretagne

36 décès en Bretagne en 2024 dont 17 patients présents dans la FA (qui ont eu un recours en 2024)

Cause	Nombre de patients
Indéterminé	11
Cancer non classant	11
Autre	7
AVC	2
Cancer classant SIDA	2
Lié au VIH	1
Autre pathologie cardiovasculaire	1
Suicide	1

Min-Max	23-86 ans	Homme	26
Moyenne	57,2 ans	Femme	10
Médiane	57,6 ans		

Stade Sida en Bretagne


20,5% des patients Bretons ont un jour atteint le stade Sida
En 2024 :

- 57 IO dont **52 inaugurales (détaillées ci-dessous)**
- 31 patients concernés dont 26 nouveaux stade Sida

Cause	Nombre de patients
Candidose oesophagienne	6
Pneumocystose	13
Lymphome	5
SIDA avéré	6
Kaposi	2
Tuberculose	9
Toxoplasmose cérébrale	4
Cryptococcose cerebro-meningee	2
Cryptosporidiose intestinale >1 mois	1
LEMP	1
Oesophagite à candida	1
Syndrome cachectique	2

Nouvelles découvertes VIH Bretagne en 2024

Evolution des nouvelles découvertes VIH depuis 2010



PROFIL BRETAGNE : Profil des 127 nouveaux patients diagnostiqués VIH+ en 2024


Femmes

32,3%

Age moyen : 39,4 ans (15-79)

Age médian : 38 ans (30-47)

Dont 2 personnes THF



Hommes

67,7%

Age moyen : 41,3 ans (20-78)



Age médian : 40 ans (30,7-51,5)

Dont 1 personne TFH

Dont 36 découvertes tardives (28,4%)



Mode de contamination

- Hétérosexuel
- Homo/bisexuel
- Inconnu
- UDIV
- Autre




Origine géographique


- FRANCE
- AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE
- AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE
- MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
- ASIE ET PACIFIQUE
- AUTRES RÉGIONS
- EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE
- AMERIQUE LATINE



Répartition par tranche d'âge et par sexe des nouveaux dépistés




Stade de découverte chez les nouveaux dépistés



Données à la découverte

Motif de dépistage principalement sur signes cliniques liés au VIH (si on exclut la grande part des non-renseignés)



Dépistage principalement sur proposition du médecin (si on exclut la grande part des Non renseigné)

